

Gants en nitril VERT

Description

Gants en nitrile vert avec face intérieure en coton. Bonne adhérence grâce à une finition en relief sur la paume. Bonne résistance à l'usure et à la perforation. Bonne résistance aux produits chimiques, notamment les dérivés du pétrole, solvants et graisses. Utilisation: Industrie (pétro)chimique, horeca, secteur des services, industrie de transformation de la viande et du poisson.

Entretien et stockage

Conservé dans un lieu sec et frais, loin de la lumière solaire directe et de toute source de chaleur.
Conservé dans l'emballage d'origine.

Consignes de nettoyage

Il est déconseillé de laver et réutiliser ces gants quand ils sont utilisés pour protéger contre des agents chimiques.
S'ils sont utilisés pour le nettoyage ou d'autres applications non chimiques, ces gants peuvent être rincés à l'eau froide et essuyés avant d'être ôtés puis étendus pour sécher.


Niveau de performance

Produits Chimiques	D.B.T. (min.)	classe
Hydroxyde de sodium, 50 %	>480	6
Acide sulfurique, 93 %	>10	1
1 - hexène	>480	6
Toluène	>10	1

Résistance au ponçage: 4
Résistance contre les coupures: 0
Résistance contre les déchirures: 0
Résistance contre les perforations: 2



EN374 - 1994: Risques Chimiques



EN388 - 1994: Risques Mécaniques 4.0.0.2



BOMA

ALLES VOOR DE SCHOONMAAK • TOUT POUR LE NETTOYAGE • EVERYTHING FOR CLEANING

Categorie EPI

correspond au catégorie EPI: III

C'est un gant imperméable contre certains produits chimiques (applications: voir tableau d'imperméabilité pour la capacité). Ce gant répond aux exigences générales déterminées pour les gants de protection dans EN 420, EN 388 et EN 374. Ce gant ne convient pas pour les travaux de soudure, le rayonnement ionisant, les objets froids et chauds.

Gants disponibles en tailles

Medium: Boma ref.: 119381

Large: Boma ref: 119382

Extra Large: Boma ref.: 119383

BOMA

<http://www.boma.eu> - info@boma.eu

Noorderlaan 131
2030 ANTWERPEN

Tel : +32 (0)3 / 231.33.89
Fax : +32 (0)3 / 202.84.99

Rue de Maestricht 8
4651 BATTICE

Tel : +32 (0)87 / 66.14.83
Fax : +32 (0)87 / 66.14.85

Ploegschaar 15-17

T: +31 (0)321 / 33.38.08

NL-8256 SM BIDDINGHUIZEN F: +31 (0)321 / 33.37.87

Masuiplein 16
1000 BRUSSEL

Tel : +32 (0)2 / 203.60.35
Fax : +32 (0)2 / 203.56.38

Rue des Bruyères 5

Tel : +352 / 26.29.68.88

LU-1274 Luxembourg Fax : +352 / 26.29.68.89

0800-99 380