

Plan de travail - Nettoyage couloirs - Nettoyage périodique

Matériel poussière élevée:

- 11157 - Greenspeed Fox Duster
- 120369 - Manche télescopique en aluminium

Matériel Intérieur:

- 340491 - Greenspeed Lavette en Microfibres Element - 40 x 40 cm - BLEUE
- 344391 - Micro Scrub 22 x 11 cm - BLEUE
- 750016 - Vaporisateur Intérieur

Produits Intérieur:

- 283223 - Multi Daily - 1 l

Matériel Nettoyage Vitres:

- 340491 - Greenspeed lavette en microfibres Element 40 x 40 cm - BLEUE
- 500251 - Seau rectangulaire 13 l
- 503213 - Raclette vitres BOMA en inox - 45 cm

Matériel Nettoyage Vitres:

- 500258 - Manche / perche télescopique en 2 éléments - 2 x 0,60 cm
- 530271 - Éponge cellulose 14 x 10 x 3,4 cm
- 505224 - Mouilleur Boma - 35 cm

Produits Nettoyage Vitres:

- 283223 - Multi Daily - 1 l

Machine:

- 444585 - l-mop XL V22 autolaveuse, batteries inclus-
- 2000020 - Aspiro-brosseur BOMA Aspiro Dry Brush
- 710009 - Panneau de signalisation double 'Opgepast-Attention'

Produits machines:

- 283223 - Multi Daily - 1 l



Versez 10 ml de Multi Daily dans le vaporisateur.

1



Prendre le Fox Duster et le fixer sur le manche télescopique.

2



Placer le Fox Duster sur le manche télescopique et régler celui-ci à la bonne hauteur.

3



Dépoussiérer le dessus des portes.

4



Dépoussiérer le plafond.

5



Dépoussiérer le dessus des fenêtres.

6




Dépoussiérer les détecteurs de fumée.

7



Dépoussiérer les pictogrammes.

8



Dépoussiérer les éclairages.

9



Dépoussiérer le Fox Duster avec une lavette microfibres bleue.

10



Dépoussiérer les décorations murales.

11



Dépoussiérer les éclairages de secours.

12



Dépoussiérer les plinthes.

13



Plier la lavette microfibres bleue et vaporiser avec le vaporisateur bleu sur la lavette.

14



Nettoyer les décorations murales.

15



Nettoyer les rebords au-dessus des porte-manteaux.

16



Nettoyer les porte-manteaux.

17



Prendre une face propre de la lavette microfibres bleue. Vaporiser la lavette microfibres bleue à l'aide du vaporisateur bleu.

18



Nettoyer les portes du bas vers le haut.

19



Nettoyer l'extincteur.

20



Nettoyer l'alarme incendie.

21



Nettoyer les sièges du bas vers le haut.

22



Nettoyer les pieds des sièges.

23



Prendre une face propre de la lavette microfibres bleue. Vaporiser la lavette microfibres bleue à l'aide du vaporisateur bleu.

24



Nettoyer le plateau de jeu.

25




Nettoyer la colonne de désinfection de bas en haut.

26



Nettoyer complètement le panneau de signalisation de bas en haut.

27



Déposer la lavette microfibres utilisée dans le filet de lavage.

28



Prendre le matériel de lavage de vitres.

29



Nettoyer le cadre de la fenêtre avec l'éponge absorbante.

30



Prendre le manche télescopique et le mouilleur, et placer le mouilleur sur le manche.

31



Régler la hauteur du manche télescopique et nettoyer la fenêtre avec le mouilleur.

32



Prendre la raclette vitres et l'éponge absorbante, et placer la raclette sur le manche télescopique.

33



Régler la hauteur du manche télescopique et racler l'eau de la fenêtre avec la raclette.

34



Essuyer régulièrement le caoutchouc de la raclette avec l'éponge absorbante.

35



Essuyer l'excédent d'eau sur le châssis avec l'éponge absorbante.

36



Prendre l'aspirateur. Démarrer l'aspirateur en appuyant sur le bouton «I».

37



Aspirer par bandes parallèles pour ne pas oublier des salissures sur le sol.

38



Régler l'interrupteur sur «OFF» pour éteindre l'aspiro-brosseur.

39



Positionner le manche de travail à la verticale.

40



Prendre l-i-mop et choisir la fonction souhaitée.

41



Nettoyer à présent la pièce par bandes. Si la fonction d'aspiration a été sélectionnée, on peut immédiatement marcher sur la zone nettoyée.

42



Placer le panneau de signalisation après le nettoyage.