



Phagorub solution NP

**Solution hydroalcoolique
prête à l'emploi
pour la désinfection des mains**

Points forts

- ✓ Rapidité d'utilisation
- ✓ Bactéricide, fongicide,
mycobactéricide et virucide
- ✓ Contient un extrait de plante
maritime aux vertus apaisantes

Conditionnement

Présentation	Code	Nombre d'unités par carton
Bidon de 5 litres		2 bidons



Laboratoire
phagogène®

Christeyns France – Division santé **Laboratoire Phagogène**
9, rue Marcel Sembat 44100 Nantes - France
Tel : +33 (0)2 40 57 56 10 / Fax : +33 (0)2 40 57 56 39
www.phagogene.fr



Phagorub solution NP

Domaine d'utilisation

- ✓ Le **PHAGORUB SOLUTION NP** est destiné à la désinfection hygiénique par friction : en alternative aux lavages simple ou hygiénique des mains, en l'absence de points d'eau, lors de contacts en série, avant tout geste aseptique...

Composition

- ✓ Alcool éthylique (CAS N°64-17-5) : 73,44 %m/m
- ✓ Extrait de plante maritime aux vertus apaisantes
- ✓ Agents hydratants et adoucissant

Caractéristiques physico-chimiques

- ✓ Aspect : liquide limpide
- ✓ Couleur : incolore
- ✓ Odeur : alcoolisée
- ✓ pH à 20°C (produit pur) : 7,2 +/- 0,3
- ✓ Masse volumique à 20°C (g/ml) : 0,86 +/- 0,01

Mode d'emploi

Prêt à l'emploi, le **PHAGORUB SOLUTION NP** doit être utilisé pur sur une peau saine, propre et sèche

Désinfection hygiénique

- ✓ Avoir des ongles courts et non vernis, des manches courtes ou remontées ;
- ✓ Effectuer 1 pression (1,5 sec) dans le creux de la main du **PHAGORUB SOLUTION NP**, soit 3ml ;
- ✓ Frictionner les mains et les poignets pendant au moins 30 sec. selon la procédure standardisée ;
- ✓ Les mains doivent être imprégnées pendant le temps d'application.

Précautions d'emploi

- ✓ Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit
- ✓ Consulter les instructions de la fiche de données de sécurité disponible sur : www.quickfds.com

Activité antimicrobienne

NORMES	CONCENTRATION	TEMPS
<u>BACTERICIDE</u>		
EN 1040	100 %	30 s.
EN 1276	100 %	30 s.
EN 13727	80 %	30 s.
EN 1500	3 ml	30 s.
EN 12791	2 x 3 ml	2 x 45 s.
<u>LEVURICIDE</u>		
EN 1275 (<i>C.albicans</i>)	100 %	30 s.
EN 1650 (<i>C.albicans</i>)	100 %	30 s.
EN 13624 (<i>C.albicans</i>)	100 %	30 s.
<u>MYCOBACTERICIDE</u>		
EN 14348 (<i>M. terrae</i>)	100 %	30 s.
<u>VIRUCIDE</u>		
EN 14476 (Poliovirus)	100 %	60 s.
EN 14476 (Adenovirus)	100 %	30 s.
EN 14476 (HIV-1)	100 %	30 s.
EN 14476 (PVR (modèle HBV))	100 %	30 s.
EN 14476 (BVDV (virus modèle HCV))	100 %	30 s.
EN 14476 (Rotavirus)	100 %	30 s.
EN 14476 (Herpès virus)	100 %	30 s.
EN 14476 (Norovirus)	100 %	30 s.
EN 14476 (Influenza A/H1N1 et Influenza A/H3N8)	100 %	30 s.

Utilisez les biocides avec précaution.

