

## i-vac<sup>®</sup> 6

L'aspiration  
moderne à  
la pointe



# Nous faisons confiance à notre famille

---

Le i-vac 6 est le fondement de l'aspirateur moderne. Toutes les fonctions et les éléments de l'i-vac 6 ont été créés et conçus avec les commentaires recueillis auprès des utilisateurs, et leurs idées et points de vue acquis à force de manipuler des machines différentes pendant des années.



### Corps résilient

Le matériel non cassable et tous les accessoires sont assemblés avec des vis, au lieu de rivets. Position de stationnement pour travailler en toute sécurité dans les escaliers. Les roues sont faites de matériaux absorbant les chocs.



## Caractéristiques principales



### Whizzo

Indicateur Whizzo breveté. Il émet un son aigu haut lorsque le sac est plein ou que l'aspirateur est bouché. De plus, il alimente le moteur en air de refroidissement pour éviter les pics de température.

### Nettoyage pendant les horaires d'ouverture

Choisissez entre les paramètres de haute puissance ou de faible décibel. Une faible consommation d'énergie peut présenter un réel avantage pour le nettoyage opérationnel de jour dans les bureaux occupés.



### Outil pour sol

Outil à bec plat sans avoir à ajuster sur différentes surfaces. En raison d'un profil très bas, il peut même se faufiler sous certaines zones difficiles. Le matériau en nylon flexible de la poignée le rend robuste et solide pour l'industrie de nettoyage à forfait, en particulier combiné avec le câble détachable.



### Cassette de parfum

Installez une simple cassette de parfum à l'intérieur de l'appareil pour un parfum apaisant et distinctif qui remplit la pièce d'un arôme agréable.



# Les outils de nettoyage parfaits

Avec l'utilisation d'un i-vac 6, vous profitez au maximum de chaque séance de nettoyage. Le i-vac 6 a une large gamme de ventouses pour différents types de sols, les coins difficiles à atteindre et le nettoyage des meubles rembourrés.

## Spécifications techniques

Supporter le poids	6.8 kg
Poids avec câble	7,8 kg
Poids net avec emballage	10.8
Taille corps (L x l x H)	39 x 38 x 36 cm
Longueur du tuyau	250 cm
Longueur de câble	1500 cm
Capacité	6 L
Diamètre des outils	32 mm
Tension	110 V, 115 V, 230 V, 240 V
Puissance du moteur	850 W
Niveau sonore	62 dBA   58 dBA
Élévation d'eau/ aspiration	2200 mm
Débit d'air	50 L / sec   52 L / s
Humide / sec	Sec
Cordon détachable	Oui
Machine de matériel	PP

La filtration sur cette machine est extensible de standard, à HEPA, à ULPA.

Demandez des options à la carte. Disponible en label privé pour nos clients en lots de 20 et de 100. Personnalisez vos machines avec vos propres noms et logos pour projeter votre image d'entreprise / d'industrie.

**IVAC**  **à la carte**  
MANUFACTURER OF VACUUM CLEANERS



VI.01-20171220

[i-teamglobal.com](http://i-teamglobal.com)

**i-team Global HQ**

Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • Netherlands • +31 40 266 24 50 • [hello@i-teamglobal.com](mailto:hello@i-teamglobal.com)