

Handschoenen rubber - ZWART - MEDIUM

ALGEMEEN



Extra zware chemisch bestendige handschoenen in zwarte neopreen

- Katoengevlokte binnenzijde: comfortabel en irriteert niet
- Goede grip door diamantprofiel op de palm
- Goede chemische weerstand tegen petroleumderivaten en solventen
- Geschikt voor gebruik in (petro-)chemische industrie, auto-industrie
- Voldoet aan de normen EN 374 en EN 388



GEbruik

Bewaar op een koele, droge plaats, weg van direct zonlicht en warmtebronnen.

Schoonmaakinstructies:

Het wassen en hergebruik van deze handschoenen, indien gebruikt voor chemische bescherming, wordt niet aangeraden.

Indien de handschoenen worden gebruikt voor schoonmaakwerk en andere nietchemische toepassingen kunnen ze na gebruik met koud water afgespoeld worden, daarna drooggedept terwijl ze nog gedragen worden en dan opgehangen om aan de lucht te drogen.

Wij adviseren u om de handschoenen voor gebruik en af en toe tijdens gebruik te controleren en inspecteren.

Handschoenen rubber - ZWART - MEDIUM

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen product (LxHxB) 18 x 1 x 11 cm

Conform: EN 388 3.1.1.1. Conform: EN 374 A.K.L.

Stemt overeen met PBM-categorie: III

Dit is een vloeistofdichte handschoen tegen bepaalde chemische producten

(toepassingen: zie permeatietabel voor geschiktheid). Deze handschoen

beantwoordt aan de algemene vereisten gesteld aan beschermingshandschoenen in EN 420, EN 388 en EN 374. Deze handschoen is niet bestemd voor laswerk, ioniserende straling, koude en hete voorwerpen.

Chemische producten Klasse

Natriumhydroxide, 25%; D.B.T.(min.) >480; Klasse 6

Zwavelzuur, 25%; D.B.T.(min.) >480; Klasse 6

Zoutzuur, 25%; D.B.T.(min.) >480; Klasse 6

Ethanol; D.B.T.(min.) >240; Klasse 5

Schuurweerstand: 3

Snijweerstand: 1

Scheurweerstand: 1

Perforatieweerstand: 1

LOGISTIEKE GEGEVENS

Product

Artikelnr	119365
Eenheid	Paar
Afmetingen	18 x 1 x 11 cm
Bruto gewicht	110 g
Netto gewicht	109 g
EAN-code	5410616427002

Verpakking

Aantal per verpakking	10
Afmetingen	30 x 9 x 21 cm
Bruto gewicht	1384 g
EAN-code	25410616427006

Pallet

Aantal per pallet	3600
Aantal lagen per pallet	12
Aantal per laag	300

