


Greenex groen- en schimmelverwijderaar - 5 l (BE: BE-REG-00152, NL: 14485N, FR: 42594, LUX: 137/15/L)

ALGEMEEN



Ontsmettingsmiddel met bactericide en fungicide werking, ontmosser, groen- en schimmelverwijderaar

- Geschikt voor gebruik als ontsmettingsmiddel in de voedingssector en in verzorgingsinstellingen (PT2/PT4/PT10)
- Geschikt voor het verwijderen en voorkomen van mosbegroeiing, groenaanslag en schimmels op alle waterbestendige oppervlakken
- Toelatingsnummers: België: BE-REG-00152, Nederland: 14485N, Frankrijk: 42594, Luxemburg: 137/15/L



Geschikt voor

PVC of vinyl kunststofvloeren - Linoleum - Vloeren met polymeer bescherm laag - Rubbervloeren - Natuursteen, zuurgevoelig (kalkhoudend) - Natuursteen, niet zuurgevoelig - Keramische tegels - Betonvloeren, polybeton, ongeglazuurde tegels en cementgebonden composietvloeren - Gietvloeren, epoxyvloeren, PU-vloeren en harsgebonden composietvloeren

pH 6,1

Reinigingskracht Krachtig

GEBRUIK

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

- De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen met een geschikt reinigingsmiddel.
- Het gebruikte reinigingsmiddel afspoelen met proper water. Overtollige vloeistof verwijderen.
- Vervolgens de vereiste concentratie Greenex in koud water oplossen en gedurende de voorgeschreven inwerkingstijd laten inwerken.
- Grondig naspoelen met proper water.

Dosering: 8 ml per liter water.

Inwerkingstijd: minimum gedurende 5 minuten laten inwerken.

Voor specifiek gebruik in Ziekenhuizen:

- Greenex is uitsluitend aanbevolen voor het behandelen van oppervlakken (wanden, vloeren en meubilair) met uitzondering van tbc-afdelingen; isolettes, oppervlakken en apparatuur n keukens, toiletten en overige sanitair.
- Instrumentarium (m.u.v. cystoscopen en andere delicate medische instrumenten) uitsluitend na gebruik en voor reiniging en sterilisatie.

Voor bestrijding groene aanslag:

- Op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen, muren, daken, tegelpaden, flagstones en grafzerken, ramen, bielsen, tuinmeubel,...
- Dosering: 5 liter per 100 liter water.

Voor waterbedden:

- Om groei van algen en bacteriën te voorkomen.
- Dosering: 100 ml per 300 liter water.

OPMERKING: Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen.

Gevarenaanduidingen:

H315 Skin Irrit. 2: Veroorzaakt huidirritatie.

H318 Eye Dam. 1: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H400 Aquatic Acute 1: Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Gebruik dit product enkel voor de voorgeschreven toepassingen. Test het product bij twijfel eerst op een onopvallende plaats. BOMA is niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen bij verkeerd gebruik. Raadpleeg de Safety Data Sheet (SDS) voor extra informatie.



1L AQUA + 8-50ML
GREENEX



5 MIN.

**Greenex groen- en schimmelverwijderaar - 5 l (BE: BE-REG-00152, NL: 14485N,
FR: 42594, LUX: 137/15/L)****TECHNISCHE SPECIFICATIES****Afmetingen product (LxHxB)** 18.5 x 28 x 13.5 cm**LOGISTIEKE GEGEVENS****Product**

Artikelnr	205834
Eenheid	Bus
Afmetingen	18.5 x 28 x 13.5 cm
Bruto gewicht	5121 g
Netto gewicht	5050 g
EAN-code	5420015505164

Verpakking

Aantal per verpakking	2
Afmetingen	28 x 29 x 19.5 cm
Bruto gewicht	10500 g
EAN-code	5420015508844

Pallet

Aantal per pallet	120
-------------------	-----

